



ACTA N° 2

ACTA DE PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 5 PLAZAS DE JEFE/A DE EQUIPO ADSCRITAS AL SERVICIO DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

En Alcorcón, siendo las 09.00 horas del día 10 de enero de 2023, en el Centro Unificado de Seguridad (C/ Alfredo Nobel 10, 28922 Alcorcón), se reúnen los siguientes miembros del Tribunal de la convocatoria para la provisión de 5 plazas de Jefe/a de Equipo adscritas al Servicio de Bomberos y Protección Civil, mediante concurso oposición, reservadas a turno de promoción interna.

PRESIDENTE: D. Carlos A. Guerrero Fernández

VOCALES: 1.- Dña. Silvia Jáñez Cordero
2.- D. David Bernabé Machuca
3.- D. Manuel Torralba Morales

SECRETARIA: Dña. María Jesús Soriano Jaramago

Se procede en primer lugar a la preparación del ejercicio que deberán realizar los aspirantes, que es elaborado por el Tribunal con las preguntas aportadas y debatidas por sus integrantes. A las 10:50 horas finaliza la revisión del documento final, procediéndose a su impresión y custodia en la sala donde se realizará la prueba.

A las 11:40 horas, estando presentes todos los aspirantes que realizarán el ejercicio y con la conformidad expresa de todos ellos, se procede al llamamiento previsto para las 12:00 horas.

El Presidente explica las normas que regirán la realización de la prueba y, a las 11:50 horas, comienza el tiempo de 60 minutos de los que disponen los aspirantes para la realización del ejercicio.

Finalizado el tiempo, los aspirantes entregan la documentación al Tribunal y abandonan la sala.

A continuación, el Tribunal procede a la corrección de los ejercicios según plantilla de respuestas que se incluye al final de este acta, con el siguiente resultado:

Nº de sobre	Respuestas correctas	Respuestas en blanco	Respuestas erróneas	Puntuación
1	53	7	0	26,50
2	53	0	7	25,33
3	47	12	1	23,33
4	57	0	3	28,00
5	47	7	6	22,50



Ayuntamiento de Alcorcón

Realizada la correspondencia entre aspirantes y números de sobre, resulta:

Nº de sobre	Aspirante	DNI
1	Navas Segovia Luis	***4186**
2	Novillo Piris Antonio José	***3295**
3	Guijarro Cortés Juan Tomás	***3424**
4	Muñoz Moreno Alfonso Javier	***8259**
5	García Carretero Mariano	***7907**

Por lo tanto, por unanimidad de sus miembros, el Tribunal **ACUERDA**:

PRIMERO.- Otorgar las siguientes puntuaciones a los aspirantes presentados al primer ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria para la provisión de 5 plazas de Jefe/a de Equipo adscritas al Servicio de Bomberos y Protección Civil:

Aspirante	DNI	Puntuación
García Carretero Mariano	***7907**	22,50
Guijarro Cortés Juan Tomás	***3424**	23,33
Muñoz Moreno Alfonso Javier	***8259**	28,00
Navas Segovia Luis	***4186**	26,50
Novillo Piris Antonio José	***3295**	25,33

SEGUNDO.- Preparar el contenido del segundo ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria el día 17 de enero de 2023, a las 09:00 horas, en el Centro Unificado de Seguridad (C/ Alfredo Nobel 10, 28922 Alcorcón).

TERCERO.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio para la **realización del segundo ejercicio (prueba práctica) el día 17 de enero de 2023, a las 10:00 horas**, en el Centro Unificado de Seguridad (C/ Alfredo Nobel 10, 28922 Alcorcón).

CUARTO.- Remitir la presente acta al Departamento de Recursos Humanos a los efectos oportunos.

Siendo las 13:20 horas por el Sr. Presidente se levanta la sesión, extendiéndose la presente acta que será suscrita en prueba de conformidad, de todo lo cual, como Secretaria doy fe.

LA SECRETARIA

Vº Bº EL PRESIDENTE

NOTA: Contra el contenido de la presente acta, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes desde su publicación, ante la Concejalía competente en materia de RR.HH.



ANEXO

PLANTILLA DE RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO

1) En lo relativo a la “organización” del PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PLATERCAM), BOCM nº 113 de 14 de mayo de 2019, el denominado “Gabinete de Información” es un órgano de apoyo

- a) Al Director de Operaciones.
- b) Al Director del Plan.
- c) Al Jefe del Puesto de Mando Avanzado.

2) En lo relativo a las “definiciones” del PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PLATERCAM), BOCM nº 113 de 14 de mayo de 2019, el denominado “Aviso de Fenómeno Meteorológico Adverso”

- a) Es la unidad mínima de información definida y emitida de conformidad con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, cuando se prevea o se observe que se alcancen o superen los umbrales establecidos en el mismo.
- b) Es unidad máxima de información definida y emitida de conformidad con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, cuando se prevea o se observe que se alcancen o superen los umbrales establecidos en el mismo.
- c) Es la unidad máxima de información definida y emitida de conformidad con el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, cuando se prevea o se observe que no se alcancen ni superen los umbrales establecidos en el mismo.

3) El reglamento del Servicio de Extinción de incendios

- a) Fue aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 19 de noviembre de 1985 y modificado por acuerdo de Pleno de 24 de octubre de 1.991.
- b) Fue aprobado inicialmente por acuerdo de Comisión de Gobierno de 19 de noviembre de 1985 y modificado por acuerdo de Pleno de 24 de octubre de 1.991.
- c) Fue aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 19 de noviembre de 1985 y modificado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 24 de octubre de 1.991.

4) El acuerdo vigente regulador de las condiciones de trabajo en el servicio de Bomberos y de Protección Civil

- a) Es expresivo del Derecho a la Negociación Colectiva, que se concibe como un derecho colectivo que se ejerce individualmente.
- b) Es expresivo del Derecho a la Libertad Sindical, que se concibe como un derecho individual que individualmente se ejerce.
- c) Es expresión del Derecho a la Negociación Colectiva, que se concibe como un derecho individual ejercido colectivamente.



5) En lo relativo a la organización del Cuerpo de Bomberos de Alcorcón

- a) Todos los funcionarios del Cuerpo de Bomberos se agruparán en dos líneas jerárquicas diferenciadas, la técnica o de mando y la operativa o ejecutiva.
- b) Todos los funcionarios del Cuerpo de Bomberos se agruparán en una sola línea jerárquica, estructurada en 2 escalones la técnica o de mando y la operativa o ejecutiva.**
- c) Todos los funcionarios del Cuerpo de Bomberos se agruparán en una sola línea jerárquica, estructurada en 2 escalones la técnica o de mando y la operativa o ejecutiva; excepto el denominado “Jefe de Servicio” que constituye una línea autónoma, dependiente directamente de Alcaldía – Presidencia, o del Concejal competente por delegación.

6) Cuando exista concurrencia de dos o más individuos del Cuerpo de igual categoría en un servicio o actividad

- a) La controversia la resolverá, en todo caso, el superior jerárquico común.
- b) El servicio se realizará bajo el mando de una sola persona, prevaleciendo el que esté de guardia frente al que esté libre de servicio, y subsistiendo la colisión en el mando, se seguirá sucesivamente los criterios de mayor antigüedad en la Cuerpo, mayor antigüedad en la categoría, y en su defecto, la mayor edad.
- c) El servicio se realizará bajo el mando de una sola persona, prevaleciendo el que esté de guardia frente al que esté libre de servicio, y subsistiendo la colisión en el mando, se seguirá sucesivamente los criterios de mayor antigüedad en la categoría, mayor antigüedad en el Cuerpo, y en su defecto, la mayor edad.**

7) El protocolo de actuación específico para un incendio en alta tensión será el siguiente:

- a) 1º Verificar el corte de energía, 2º controlar la propagación, 3º Extinción, 4º Vuelta a la normalidad.**
- b) 1º Controlar la propagación, 2º Extinción, 3º Verificar el corte de energía, 4º Vuelta a la normalidad.
- c) 1º Extinción, 2º Verificar corte de energía, 3º controlar la propagación, 4º vuelta a la normalidad.

8) En lo relativo al denominado “descanso semanal” del “acuerdo general sobre condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio del ayuntamiento de Alcorcón”, se tiene que

- a) Su disfrute es potestativo y acumulable.
- b) Su disfrute es obligatorio y no acumulable.**
- c) Su disfrute es potestativo y no acumulable.

9) Las infracciones disciplinarias de funcionarios por faltas muy graves prescriben, desde que se hubieren cometido

- a) A los 4 años.
- b) A los 3 años.**
- c) A los 2 años.



Ayuntamiento de Alcorcón

10) La sanción de suspensión de funciones correspondiente a las faltas muy graves de funcionarios

- a) No podrá ser superior a seis años ni inferior a dos.
- b) No podrá ser superior a seis años ni inferior a tres.
- c) No podrá ser superior a seis años ni inferior al año.

11) Según el vigente reglamento del SEI los miembros del Cuerpo de Bomberos ostentan la condición jurídica de agentes de la autoridad municipal

- a) En todo caso.
- b) Exclusivamente en el ejercicio de sus funciones y cuando estén en acto de servicio.
- c) Aunque no estén de servicio, si interviniesen eventual y provisionalmente para prevenir o socorrer cualquier tipo de accidente o siniestro, siempre que acrediten su condición mediante carnet de identidad municipal.

12) Cuando se dé algún supuesto de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

- a) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- b) La Administración correspondiente, antes de indemnizar a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- c) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá a solicitud de persona interesada en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

13) ¿En qué figura recae la dirección del PEMUALCOR?:

- a) En el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.
- b) En el Delegado del Gobierno.
- c) En el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcorcón.

14) Dentro del inventario de riesgos potenciales que recoge el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONJUNTA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL ÁMBITO MUNICIPAL DE ALCORCÓN, podemos encontrar:

- a) Incendios en naves industriales.
- b) Ahogamientos en piscinas públicas.
- c) Terremotos.



Ayuntamiento de Alcorcón

15) Dentro del ámbito y alcance del Plan de inclemencias invernales de Alcorcón, se encuentra:

- a) Temperaturas extremas (mínimas).
- b) Desbordamiento del Arroyo Culebro.
- c) Temperaturas extremas (máximas).

16) Se considera época de peligro alto dentro del Plan de Inclemencias invernales de Alcorcón:

- a) Entre el 1 de noviembre al 31 de mayo.
- b) Entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo.
- c) Entre el 30 de noviembre y el 1 de enero.

17) Dentro de la regulación de la Comunidad de Madrid y según Adenda nº1 del INFOMA o Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, Alcorcón:

- a) No se incluye Alcorcón como municipio con riesgo forestal.
- b) Se considera como municipio de riesgo forestal alto.
- c) Se considera como municipio de riesgo forestal medio.

18) ¿Cuál de las siguientes se considera una de las superficies forestales más vulnerables del municipio de Alcorcón según el Plan de Protección Civil, para la Prevención y Actuación en Emergencias por Incendios Forestales en el Municipio de Alcorcón?

- a) Parque Darwin.
- b) Parque Alfredo Nobel.
- c) El parque de las Presillas.

19) La Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas se aprueba mediante:

- a) La Ley 17/2015, de 9 de julio.
- b) El Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre.
- c) El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

20) Conforme a la Directriz Básica de Protección Civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, un accidente en el que existen daños materiales en el establecimiento accidentado y no se prevean daños de ningún tipo en el exterior de éste se considera:

- a) Categoría 1.
- b) Categoría 2.
- c) Categoría 3.



Ayuntamiento de Alcorcón

21) La Directriz Básica de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril se aprueba por:

- a) Ley 30/1984.
- b) Real Decreto 39/1999.
- c) **Real Decreto 387/1996.**

22) Los medios materiales y el personal adecuado para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar en las debidas condiciones de seguridad los materiales que se hayan visto involucrados en el accidente serán facilitados en caso necesario y a requerimiento del órgano de dirección de la emergencia por:

- a) CECO (Comité Estatal de Coordinación).
- b) **El transportista.**
- c) Los expedidores de mercancías peligrosas.

23) Las medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública están recogidas en:

- a) **Real Decreto 1378/1985.**
- b) Decreto 1/2006.
- c) Ley 31/1995.

24) ¿A qué servicio corresponde la “aplicación de las técnicas correspondientes para la mejor operatividad de las acciones y para la rehabilitación inmediata de los servicios públicos esenciales?”

- a) A los servicios sanitarios.
- b) A los servicios sociales.
- c) **A los servicios técnicos.**

25) En la Organización Operativa de la zona de intervención de una gran emergencia, conforme al manual de gestión operativa y mando para servicios de bomberos de la Dirección General de Protección Civil:

- a) **Se establecen sectorizaciones geográficas o funcionales.**
- b) Debe dividirse siempre el escenario en Norte y Sur.
- c) Priman las funciones de cada servicio y por tanto solamente pueden establecerse sectorizaciones funcionales.

26) En la representación gráfica de una sectorización geográfica cuando realizamos una SITAC:

- a) **La delimitación de los sectores geográficos se realiza mediante un polígono morado.**
- b) La sectorización geográfica se materializa en una figura que muestra la categoría del sector y el nivel de mando asociado a él.
- c) No existe a nivel de bomberos herramientas gráficas que permitan esquematizar gráficamente la operativa en una gran emergencia.



27) La resiliencia se define como:

- a) Es la capacidad de superar crisis, problemas o inconvenientes, saliendo reforzado de estas.
- b) Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea, elegir el enfoque adecuado para realizar un trabajo o resolver un problema.
- c) Es transmitir las órdenes de los superiores jerárquicos de forma que sean conocidas por todo el personal al que corresponda su cumplimiento.

28) La falta de claridad sobre el papel que se está desempeñando, así como de los objetivos del trabajo y el alcance de las responsabilidades en el trabajo individual se denomina:

- a) Empowerment.
- b) Sobrecarga de trabajo.
- c) Ambigüedad del rol.

29) En los supuestos de emergencia de interés nacional, corresponde la declaración de interés nacional:

- a) Al titular del Ministerio del Interior
- b) Al Presidente del Gobierno
- c) Las respuestas anteriores son incorrectas

30) El objeto de la Ley de Protección Civil es

- a) Regular las competencias de la Administración General del Estado
- b) Establecer el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil.
- c) Ambas respuestas son correctas

31) La elaboración de los planes de autoprotección previstos en la Norma Básica de Autoprotección será responsabilidad del:

- a) Titular de la actividad
- b) Titular de la instalación
- c) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

32) Según el RD 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, responda el carácter que tiene la elaboración de un Plan de Autoprotección:

- a) Voluntario
- b) Obligatorio para las actividades recogidas en el Anexo I de este Real Decreto
- c) Obligatorio para todos los centros independientemente de su actividad y sus características



33) Señale la respuesta correcta:

- a) El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo
- b) El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada a 170 cm sobre el suelo
- c) El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada a 200 cm sobre el suelo

34) Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de:

- a) 15 m
- b) 50 m
- c) 80 m

35) En base al Anejo A del Código Técnico de Edificación, una salida de emergencia se define como:

- a) Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.
- b) Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y sin señalizar
- c) Únicamente una salida de un edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que está señalizada de acuerdo con ello.

36) Según indica la Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios del Código Técnico de Edificación y en general, existirá un ascensor de emergencia:

- a) En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 15 m
- b) En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 7 m
- c) En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m

37) En el caso de necesitar dirigirse en este Ayuntamiento a un representante de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, deberá acudir a un:

- a) Delegado de prevención
- b) Delegado social
- c) Delegado organizativo



38) Señale la respuesta correcta:

- a) Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
- b) Únicamente los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva y paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en la 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo
- c) Únicamente los derechos de información, consulta y participación, en los términos previstos en la 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo

39) Señale la respuesta incorrecta. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria:

- a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo
- b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales
- c) Siempre y en cualquier actividad que se realice

40) Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son:

- a) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad
- b) Únicamente la evaluación de riesgos
- c) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

41) Se define como equipo de protección individual

- a) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud
- b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin
- c) La definición de "equipo de protección individual" no viene recogida en el ordenamiento jurídico

42) Señale cuál de las siguientes opciones no es un equipo de protección individual:

- a) Detector de gases
- b) Loción barrera tipo crema de protección solar
- c) Arnés integral



43) Si tuviera que seleccionar un equipo de protección individual para protegerse en una intervención tipo, ¿cuál es el primer paso que realizaría?

- a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios
- b) Elegir el color y el diseño
- c) Realizar una consulta generalizada al turno de guardia

44) Señale la respuesta incorrecta referente al uniforme de parque:

- a) No se considera equipo de protección individual
- b) Es la ropa de uso para la estancia en el parque, relevos y salidas de parque no relacionadas con las intervenciones
- c) Se considera equipo de protección individual

45) El traje de lucha contra incendios estructurales y vehículos:

- a) Su denominación es U1
- b) Se considera equipo de protección individual de Categoría III
- c) Se considera equipo de protección individual de Categoría II

46) El puesto de mando central del vehículo autoescala cuando se está realizando una intervención:

- a) Debe de estar siempre ocupado
- b) Dependiendo del tipo de intervención puede estar en ocasiones sin ocupar
- c) Estará siempre libre

47) La máquina fabricada bajo la denominación comercial de marca y modelo como Incipresa BUP 34/1 y según su manual de instrucciones:

- a) Atiende a la capacidad del depósito de agua, de 3400 litros y 100 litros para el depósito de espuma
- b) Atiende a la capacidad del depósito únicamente de agua, de 3500 litros
- c) Atiende a la capacidad del depósito de agua, de 3600 litros y 200 litros para el depósito de espuma

48) Un bombero de la dotación interviniente va a utilizar una motosierra para trocear unas ramas de un árbol, para ello dispone de una serie de equipos de protección individual y tiene que revisar cuáles tiene que utilizar. Señale la respuesta correcta:

- a) El manual de instrucciones del equipo de trabajo (motosierra), le indicará los equipos de protección que tiene que utilizar
- b) No necesita utilizar equipos de protección individual
- c) La denominación correcta es equipo de protección personal y para saberlo hay que llamar de forma obligatoria a nuestro Servicio de Prevención

49) Indique cuál de las siguientes medidas de seguridad son aconsejables para evitar accidentes con herramientas manuales:

- a) Seleccionar la herramienta adecuada para la tarea a realizar
- b) Correcto mantenimiento de las herramientas
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas



Ayuntamiento de Alcorcón

50) Indique los papeles fundamentales que debe ejercer un mando en el tratamiento de un conflicto:

- a) Liderazgo para afrontar la situación
- b) Gestión para resolver el proceso y habilidades directivas para dirigir las acciones.
- c) Todas las respuestas anteriores son correctas

51) La competencia más importante que debe desarrollar un mando de bomberos para la resolución de conflictos es:

- a) La toma de decisiones asociada a esos conflictos
- b) No tomar ninguna decisión
- c) Un mando no tiene competencias en este tipo de resoluciones

52) En un incendio de vivienda y según los procedimientos de intervención del SBPC, el tren de salida deberá estar formado por un único convoy excepto:

- a) Si Delta 1 considera que puede llegar antes al siniestro.
- b) Si Delta 3 considera que puede llegar antes al siniestro.
- c) Sólo en caso de extrema emergencia, cuando el Jefe de la Intervención así lo estime oportuno, la 1ª bomba podrá adelantarse al resto del convoy, siempre que la 2ª bomba y el vehículo auto-escala puedan llegar juntos al siniestro.

53) Según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, el documento del Plan de Autoprotección se estructurará en:

- a) 10 capítulos y 3 anexos
- b) 12 capítulos y 3 anexos
- c) 9 capítulos y 3 anexos

54) Aquellas decisiones que afectan a toda la estructura de la organización y que pertenecen a la más alta jefatura se corresponde con un nivel de decisión:

- a) Estratégico.
- b) Táctico.
- c) Operativo.

55) Con respecto a los modelos de toma de decisiones en emergencia para mandos de bomberos:

- a) Existe únicamente el método de razonamiento.
- b) Está el método intuitivo y el método de razonamiento.
- c) Está el método intuitivo, el método de razonamiento y el método estratégico.

56) El documento principal sobre el que se estructura la guardia es:

- a) El parte de relevo.
- b) Los informes.
- c) El parte de intervención.



Ayuntamiento de Alcorcón

57) El elemento formal de comunicación organizacional, tanto de manera interna como externa, en el que se registra lo acontecido en los siniestros y el resultado de la actuación del servicio se denomina:

- a) El parte de relevo.
- b) Los informes.
- c) El parte de intervención.

58) La definición: “zona que permite que los vehículos se detengan en un túnel sin bloquear el carril de circulación, reduciendo las molestias al tráfico y el riesgo de colisión”, corresponde a:

- a) Cunetas.
- b) Hastiales.
- c) Apartaderos.

59) De los siguientes sistemas de ventilación de un túnel. ¿Cuál es el sistema de ventilación mecánica más seguro?

- a) Ventilación longitudinal.
- b) Ventilación semitransversal.
- c) Ventilación transversal.

60) De las siguientes, ¿Cuál corresponde al Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales?

- a) RD 2267/2004, de 3 de diciembre.
- b) RD 393/2007, de 23 de marzo.
- c) RD 625/2006, de 6 de abril.

PREGUNTAS DE RESERVA

61) En una charla con sus compañeros, le preguntan si sabe cuál es la definición de Comité de Seguridad y Salud. A continuación marque la respuesta correcta:

- a) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
- b) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de recursos humanos.
- c) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de incendios.

62) De las siguientes estructuras. ¿Cuál tendría el coeficiente de dilatación más alto?

- a) Estructura de acero.
- b) Estructura de hormigón.
- c) Estructura de madera.



Ayuntamiento de Alcorcón

63) Las materias que pueden experimentar inflamación espontánea. ¿A qué clase corresponden en su etiquetado?

- a) Clase 4.1.
- b) Clase 4.2.**
- c) Clase 5.2.

64) Si la materia peligrosa es un líquido tóxico, la descontaminación externa con recogida de aguas se realizará con:

- a) Bajo caudal.**
- b) Alto caudal.
- c) Extremo caudal.

65) Si no se habilita ninguna entrada de aire al depósito de la cisterna accidentada mientras se está trasvasando, puede suceder:

- a) Posible colapso estructural hacia el interior de la cisterna accidentada, al aspirar con bomba.**
- b) Nada, ya que es lo recomendado.
- c) Un boilover (rebosamiento por ebullición)