

ACTA Nº 3

CREACIÓN DE UNA BOLSA DE OFICIAL, PUESTO DE TRABAJO OFICIAL CARPINTERO/OFFICIAL CARPINTERÍA/OFFICIAL DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN.

En Alcorcón, siendo las 9.00 horas del día 17 de enero de 2024, en la sala de reuniones de la Concejalía de Deportes en la 1ª planta del Polideportivo Los Cantos, se reúnen los miembros del Tribunal de Selección para “LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE OFICIAL, PUESTO DE TRABAJO OFICIAL CARPINTERO/OFFICIAL CARPINTERIA/OFFICIAL DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN”:

SRES. ASISTENTES

PRESIDENTE

D. Ángel Francisco Ruiz de Miguel

VOCALES

D. Juan Antonio Muñoz Magro

Dª Patricia Elena Apilanez Ibáñez (suplente)

SECRETARIA

Dª Noelia Alonso Mateos (suplente)

La sesión tiene por objeto la corrección del único ejercicio de la fase de oposición.

Abierto el acto por la Presidencia y comprobada la existencia de quorum, da la palabra al Secretario para que introduzca el orden del día.

PRIMERO. - Se procede a aprobar por unanimidad el acta de la sesión anterior.

SEGUNDO. - Por parte de los miembros del Tribunal se procede a corregir el primer ejercicio previsto en la base 9.A. de la convocatoria.

El ejercicio propuesto se adjunta como anexo a este acta.

Cada respuesta contestada de forma acertada puntuará 2 puntos, la contestada erróneamente restará 0,8 puntos y las que estén en blanco no se puntuarán.

Este ejercicio se calificará de 0 a 70 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 35 puntos.

TERCERO. - Finalizada la corrección, se procede a la apertura de los sobres con los datos personales de los aspirantes para establecer la correlación de las calificaciones, resultando:

Nº SOBRE	ASPIRANTE	ACERTADAS	ERRÓNEAS	EN BLANCO	TOTAL
3	CARRASCO GIRALDA, RICARDO	34	1		67,20
4	CRiado HERRERO, FCO. JAVIER	25	10		42
8	GARCÍA LÓPEZ, HUMBERTO	26	6	3	47,20
6	GIL ALEJO, MIGUEL ÁNGEL	27	8		47,60
2	GONZÁLEZ GÓMEZ, CARLOS	26	5	4	48
5	LEJO VERDUGO, ADRIÁN	23	8	4	39,60
7	MAILLO HORTAL, ENRIQUE	27	4	4	50,80
1	VERDUGO NAVARRO, MODESTO	24	11		39,20

Habiendo aprobado todos los aspirantes la calificación obtenida en el primer ejercicio de la oposición. La puntuación máxima de esta fase será de 70 puntos resultando:

ASPIRANTE	PUNTUACIÓN TOTAL
CARRASCO GIRALDA, RICARDO	67,20
CRiado HERRERO, FRANCISCO JAVIER	42
GARCÍA LÓPEZ, HUMBERTO	47,20
GIL ALEJO, MIGUEL ÁNGEL	47,60
GONZÁLEZ GÓMEZ, CARLOS	48
LEJO VERDUGO, ADRIÁN	39,60
MAILLO HORTAL, ENRIQUE	50,80
VERDUGO NAVARRO, MODESTO	39,20

Por todo lo expuesto, el Tribunal por unanimidad de sus miembros, ACUERDA otorgar la siguiente puntuación en la fase de oposición a cada uno de los aspirantes:

1. CARRASCO GIRALDA, RICARDO: 67,20 PUNTOS
2. MAILLO HORTAL, ENRIQUE: 50,80 PUNTOS
3. GONZÁLEZ GÓMEZ, CARLOS: 48 PUNTOS
4. GIL ALEJO, MIGUEL ÁNGEL: 47,60 PUNTOS
5. GARCÍA LÓPEZ, HUMBERTO: 47,20 PUNTOS
6. CRIADO HERRERO, FRANCISCO JAVIER: 42 PUNTOS
7. LEJO VERDUGO, ADRIÁN: 39,60 PUNTOS
8. VERDUGO NAVARRO, MODESTO: 39,20 PUNTOS

CUARTO. - Quedando pendiente la remisión de documentación referente al concurso por parte del Departamento de Recursos Humanos, el Tribunal queda a la espera de la convocatoria por parte del Sr. Presidente cuando la documentación esté preparada.

QUINTO. - Se remite la presente acta al Departamento de Recursos Humanos a los efectos oportunos. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 10.00 h. extendiéndose la presente acta en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que será suscrita en prueba de conformidad, de todo lo cual, como Secretaria del Tribunal, doy fe.

LA SECRETARIA

VºBº EL PRESIDENTE

Dª Noelia Alonso Mateos

D. Ángel Francisco Ruiz de Miguel

ANEXO AL ACTA

CONVOCATORIA, PARA CREACION DE BOLSA DE TRABAJO PARA OFICIAL CARPINTERO/OFICIAL CARPINTERIA/OFICIAL DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE, PARA EL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON

EJERCICIO UNICO. Prueba tipo test.

- La prueba consistirá en responder 35 preguntas, más 5 preguntas de reserva, relacionadas con los temas contenidos en el Anexo I, con 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas correcta.
- Cada respuesta contestada de forma acertada puntuará 2 puntos, la contestada erróneamente restará 0,8 puntos y las que estén en blanco no se puntuarán.
- La duración del ejercicio es de 40 Minutos.
- Este ejercicio se calificará de 0 a 70 puntos, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de 35 puntos.

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA:

Se escribirá sobre los folios que contienen el cuestionario, se marcará con un círculo la respuesta que se considere correcta, marcando sobre a), b) o c) según corresponda. No se escribirán en el cuestionario marcas, firmas o cualquier tipo de enmienda o tachaduras.

Si es necesario modificar la respuesta elegida, se marcará con una X sobre el círculo a modificar, y se marcará el círculo en la nueva respuesta elegida.

Al finalizar el cuestionario se introducirá el mismo en el sobre grande, cerrándolo a continuación.

Se rellenará el impreso de nombre y DNI, y se introducirá en el sobre pequeño, cerrándolo a continuación.

A continuación, se entregarán ambos sobres juntos, a los miembros del tribunal.



CUESTIONARIO DE 35 PREGUNTAS

1. **La sierra de ingletear no nos permite:**
 - a) **Hacer cortes curvos o internos en las piezas.**
 - b) Hacer cortes a 45°.
 - c) Hacer cortes en ángulos y a bisel con gran precisión.

2. **Para trabajos de calado, se usan sierras muy estrechas y finas llamadas:**
 - a) **Sierras de calar o de bujir.**
 - b) Sierras de pelo.
 - c) Ambas respuestas son correctas.

3. **¿De las siguientes herramientas, cual es utilizada en operación de labrado?**
 - a) **La juntera.**
 - b) Las barrenas.
 - c) Ambas respuestas son correctas.

4. **Un inglete queda definido como:**
 - a) **Angulo de 45°.**
 - b) Angulo de 60°.
 - c) Puede tener cualquier ángulo.

5. **En una sierra, cuanto mayor sea el número de dientes, estos serán:**
 - a) **Más pequeños y precisos, pero también más rápidos los cortes.**
 - b) Más pequeños y precisos, pero también más lentos los cortes.
 - c) Los cortes no varían en el tiempo.

6. **Los montantes que sostiene el dintel y limitan la anchura del hueco, se denominan:**
 - a) Bastidor.
 - b) Dintel.
 - c) **Jamba.**

7. **¿Qué nombre recibe el hierro en forma de U por el que se desliza la persiana?**
 - a) Tomapunta.
 - b) **Guía.**
 - c) Recogedor.

8. **¿Cuál de los siguientes protectores de la madera es el menos resistente?**
 - a) **El aceite.**
 - b) EL barniz.
 - c) La pintura.

9. ¿Dónde se introduce la espiga al unir dos piezas de madera?
- a) En la caja.
 - b) En la cola.
 - c) En la mortaja.
10. La hoja de sierra de calar portátil, corta en el movimiento:
- a) **Ascendente.**
 - b) Descendente.
 - c) Hacia ambos movimientos.
11. La unión en ángulo de dos maderas consistente en una espiga en forma trapecial de cabeza más ancha que el arranque, se denomina:
- a) Lengüeta
 - b) **Cola de milano.**
 - c) Horquilla
12. El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama:
- a) Cerrojo
 - b) Pasador
 - c) **Falleba**
13. Dos reglas unidas por un tornillo fijo en el extremo de una de ellas, que se emplea para trazar ángulos oblicuos, se llama:
- a) Punta de trazar
 - b) Escuadra
 - c) **Falsa escuadra**
14. ¿Cuántos tipos de piezas tiene un marco moderno de una puerta?
- a) **Premarco, galces y tapajuntas.**
 - b) Traba, premarco y galces.
 - c) Escuadra, tapajuntas y premarco.
15. ¿Cuál de las siguientes herramientas es de trazado?
- a) Destornillador.
 - b) **Gramil.**
 - c) Cuchilla.
16. Una moldura compuesta de doble curvatura, una cóncava y otra convexa, se llama:
- a) Chaflán.
 - b) Bocel.
 - c) **Gola.**



17. **Unir piezas de madera entre si por sus caras o cantos de modo que ajustan exactamente, se llama:**
- a) Empalme.
 - b) **Ensamble.**
 - c) Acoplamiento.
18. **Uno de los métodos más empleados para dar un aspecto envejecido a un mueble de madera, sería el uso de:**
- a) Barniz nitrocelulosico.
 - b) **Betún de Judea.**
 - c) Aceite de Teca.
19. **Los acristalamientos de las ventanas de madera, deben montarse de tal forma que puedan soportar esfuerzos debidos a:**
- a) **Contracciones o dilataciones del propio vidrio.**
 - b) Contracciones o dilataciones de los calzos.
 - c) Dilataciones de las bisagras.
20. **Se entiende por tablero contrachapado:**
- a) El formado por chapas de madera encoladas entre si y dispuesta de tal forma que las fibras de dos chapas consecutivas sean horizontales.
 - b) **El formado por chapas de madera encoladas entre si y dispuesta de tal forma que las fibras de dos chapas consecutivas sean perpendiculares.**
 - c) El formado por chapas de madera encoladas entre si y dispuesta de tal forma que las fibras de dos chapas consecutivas sean paralelas.
21. **La anomalía local de la estructura de la madera producida por la parte inferior de una rama que va quedando englobada en el tronco, a medida que se produce el crecimiento de este, se denomina:**
- a) Desviación
 - b) Gema
 - c) **Nudo**
22. **Los suelos a base de losetas sobreelevadas con patas niveladoras, se denominan:**
- a) Parquet flotante
 - b) Tarima
 - c) **Suelo Técnico**

23. **Los tableros de fibras de DM, DMF, son tableros elaborados mediante:**
- a) La utilización de partículas y serrín. Estas se trituran, se prensan y se encolan para poder realizarlo.
 - b) **La utilización de partículas extrafinas, fibras vegetales. Estas se trituran, se prensan y se encolan para poder realizarlo.**
 - c) La utilización de virutas orientadas en la misma dirección. Estas se van colocando una tras otra con la dirección alterna, realizando capas.
24. **Según la LPRL, cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos, se entenderá por:**
- a) Ropa de trabajo
 - b) Estudio de Riesgo de Protección
 - c) **Equipo de Protección Individual**
25. **Las puertas que aíslan de forma especial los ruidos producidos al otro lado, se denominan:**
- a) Puertas insonoras
 - b) **Puertas acústicas**
 - c) Puertas de seguridad
26. **¿Qué herramienta utilizaremos para eliminar de forma manual la madera sobrante de los ensambles?**
- a) El Berbiquí
 - b) **El Formón**
 - c) El Butil
27. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?**
- a) El trabajador no podrá utilizar más de un EPI a la vez, es incompatible
 - b) El EPI no tiene fecha de caducidad
 - c) **El EPI será de material adecuado y tendrá el grado de protección necesario**
28. Las puertas de emergencia de un edificio son:
- a) De apertura eléctrica mediante pulsador
 - b) **De apertura manual**
 - c) De apertura automática en caso de incendio



29. De las siguientes definiciones, cuál de ellas se refiere a los tableros fenólicos:
- a) tablero compuesto por diferentes láminas de madera unidas transversalmente mediante adhesivos.
 - b) tablero compuesto por diferentes láminas de madera unidas manteniendo la dirección de la fibra mediante adhesivos, sometidas a grandes presiones y altas temperaturas.
 - c) **tablero compuesto por varias capas o láminas de celulosa impregnadas en resinas fenólicas, sometidas a grandes presiones y altas temperaturas.**
30. Como se denomina comúnmente a las capas finas impresas que se sobreponen en las capas finales de las caras o cantos de tableros aglomerados o DM:
- a) Molduras.
 - b) **Melaminas.**
 - c) Conteras.
31. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que competencia de las siguientes no se ejercerá en todo caso como competencia propias de las Entidades Locales:
- a) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
 - b) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
 - c) **Infraestructura vial de autopistas y autovías.**
32. Para realizar varios cortes rectos en tableros de madera, se utilizara la maquina eléctrica siguiente:
- a) **Maquina de sierra circular de mesa.**
 - b) Maquina ingletadora.
 - c) Maquina fresadora.
33. La técnica de recubrimiento que consiste en aplicar en una superficie de madera un líquido de terminación que se seca mediante la evaporación de los disolventes que contiene, y que sirve para conseguir una superficie lisa y resistente.
- a) Esmaltado.
 - b) Barnizado
 - c) **Lacado.**
34. Cuáles de estos herrajes no son los necesarios que disponga una puerta de madera :
- a) manijas, bisagras, cerraduras y pomos.
 - b) **manijas, bisagras jambas y pomos.**
 - c) manijas, bisagras, cerraduras y fallebas.



35.Cuál de estas afirmaciones no es correcta:

- a) Los equipos de protección individual de un carpintero son entre otros, mascarilla, zapato de seguridad y orejeras.
- b) Los equipos de protección individual de un carpintero son entre otros, mascarilla, zapato de seguridad y guantes de seguridad.
- c) **Los equipos de protección individual de un carpintero son entre otros, mascarilla, guantes de goma y orejeras.**

CUESTIONARIO DE 5 PREGUNTAS RESERVA

1. **¿Qué herramienta de las siguientes se utiliza en carpintería para hundir las puntas y los clavos por debajo de la superficie de la madera?**
 - a) La gubia.
 - b) El escoplo.
 - c) **El botador.**

2. La unión o acoplamiento de dos o más maderas en carpintería se denominan juntas. ¿Cuál de las siguientes no es correcta?:
 - a) **Junta plana y rayada.**
 - b) Junta de caja ciega y espiga.
 - c) Junta plana y refuerzo de espigas.

3. Según el Artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, son entidades territoriales:
 - a) El municipio, la provincia y la comarca.
 - b) **El municipio, la provincia y la isla en sus archipiélagos.**
 - c) El municipio, la provincia y la comunidad autónoma.

4. **¿Cuáles son las principales vistas de una pieza representada en un plano?**
 - a) Planta, perfil izquierdo y perfil derecho
 - b) **Alzado, planta y perfil**
 - c) Escala, perfil y planta

5. ¿Cuáles de estas medidas, son las que comercialmente se fabrican con más frecuencia, en los tableros derivados de la madera?:
 - a) 2440x1220 mm
 - b) 2850x2100 mm
 - c) **Ambas respuestas son correctas**