

CUESTIONARIO GESTIÓN ÉTICA COLONIAS FELINAS

Nombre y apellidos:

DNI:

Colonia registrada:

1. Señale la afirmación verdadera:

- Con esterilizar a todas las hembras, basta para evitar la proliferación del número de animales.
- La esterilización conducirá a la extinción de la especie.
- La esterilización mediante goteo (unos pocos ejemplares de vez en cuando) NO es eficaz.

2. Señale la afirmación verdadera:

- La leche es un buen complemento en la alimentación del gato en cualquier etapa.
- Para asegurarnos que los gatos de una colonia reciben la cantidad de alimento adecuada es preferible dejar permanentemente grandes cantidades de pienso a su disposición.
- Un exceso de alimento en la colonia atraerá a otros animales, incluidas plagas, y no se considera una buena práctica por parte de asociaciones y expertos en gestión de CES/CER.

3. Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

- Sé cuidadoso a la hora de atender distintas poblaciones: pon los medios necesarios (cambio de calzado, guantes, distintos recipientes), para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas de una colonia a otra.
- Hay algunas enfermedades que los animales pueden transmitir a los seres humanos, pon los medios para minimizar ese riesgo.
- Cuando te encuentres a un animal enfermo, rápidamente suminístrale antibióticos.

4. Marque la respuesta incorrecta:

La obtención del carné de “Voluntario autorizado en la gestión de colonias felinas de Alcorcón” faculta para acceder al punto de cobijo y alimentación de los gatos, independientemente del lugar en que esté ubicado, incluso en el interior de propiedades privadas.

Una vez registrada la colonia felina, los técnicos del Centro Integral de Protección Animal evalúan sus condiciones de higiene y estado sanitario. También pueden realizar visitas o inspecciones a la colonia en cualquier momento, para valorar su mantenimiento.

Después de tener la colonia registrada podemos utilizar los servicios y ayudas directas del Centro Integral de Protección Animal.

5. Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

En la gestión de una colonia felina registrada puede participar cualquier persona que habitualmente proporcione alimento a esos gatos.

Para la gestión de las colonias felinas registradas se designarán responsables y colaboradores/as autorizados/as.

Cada colonia contará con un único colaborador responsable, y un número limitado de colaboradores autorizados.

6. Señale la afirmación verdadera:

Las colonias felinas en la ciudad NO suponen un sistema de control de plagas, especialmente de ratas. Los gatos NO controlan las poblaciones de ratas cazándolas.

Los gatos urbanos bien alimentados no constituyen un problema para otras especies animales.

Todos los gatos urbanos que se acercan a las personas pueden ser entregados en adopción y vivir en una casa con una familia.

7. Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

A la hora de gestionar una colonia se tendrán en cuenta, entre otras características de la colonia, la ubicación, el número de animales, la accesibilidad...

A la hora de gestionar una colonia será necesario realizar una planificación básica de actuaciones y de recursos disponibles.

A la hora de gestionar una colonia se partirá del hecho de que cualquier ubicación es adecuada si ya tiene gatos.

8. En relación con la rinotraqueítis infecciosa felina, indicar la respuesta incorrecta:

- Es una infección de las vías respiratorias altas.
- Especialmente contagiosa entre gatos debilitados. Algunos pueden ser portadores asintomáticos.
- Requiere en todos los casos del suministro de antibióticos, que podremos suministrar sin necesidad de prescripción y supervisión veterinaria en caso de detectar gatos con signos de enfermedad.

9. ¿Qué se consideran buenas prácticas en la gestión de colonias felinas?

- Aquellas que garantizan la adecuada integración de los animales en la ciudad, mantienen el tamaño de la población en unos límites sostenibles, y minimizan el impacto medioambiental y en materia de salubridad, seguridad y molestias para los vecinos.
- En caso de propiedades de titularidad privada, actuar sin el conocimiento y/o autorización de sus propietarios.
- No controlar la incorporación de nuevos animales a la colonia.

10. Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

- Está prohibido el uso ostentoso, inapropiado o fraudulento de cualquier acreditación o autorización concedidos por el ayuntamiento.
- Está prohibida la utilización de cualquier uniforme, identificación, u otro elemento que induzca a confusión sobre la posible condición como trabajador municipal de la persona que los porte.
- La acreditación como colaborador responsable o autorizado permite alimentar gatos en cualquier punto de la ciudad, independientemente de la colonia concreta cuyos datos figuren en él.

11. En relación con la leucemia y la inmunodeficiencia felina:

- La castración de los machos contribuye a reducir su transmisión, puesto que reduce las peleas entre individuos.
- Se recomienda la realización rutinaria de test de diagnóstico.
- Están causadas por virus transmisibles a los humanos.

12. ¿Qué es lo más recomendable en caso de encontrar cachorros lactantes en la colonia?

- Esperar para asegurarnos de que aparece su madre, siempre a una distancia prudenciar para no molestarlos.
- Recogerlos inmediatamente y llevarlos a una vivienda o refugio, donde estarán protegidos.
- Recoger tanto a la madre como a los cachorros y llevarlos a una vivienda o refugio.

13. Señale la afirmación incorrecta:

- Los cachorros no deben ser separados de su madre antes de las 6-7 semanas, por lo que hasta que sean autosuficientes lo más indicado es dejarlos con ella.
- El procedimiento de gestión de colonias felinas establece que es responsabilidad de los colaboradores y entidades de protección animal el cuidado y atención de aquellos animales enfermos o heridos pertenecientes a su colonia.
- Como colaborador en la gestión de una colonia, mi responsabilidad se limita a alimentar a los gatos y a exigir que esta actividad se me permita. Cualquier otra intervención para el control y seguimiento de esa población ha de ser asumida por la administración o por un veterinario.

14. Señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:

- La gestión de colonias felinas implica aplicar método CES/CER combinado con la aportación de alimento y otros recursos de manera proporcionada al número de animales existentes, el mantenimiento del entorno en adecuadas condiciones de salubridad, la entrega en adopción de los gatos sociables, y un control estricto de sobre los nuevos gatos que puedan incorporarse.
- Para gestionar una colonia felina basta con alimentar adecuadamente a los animales.
- Para gestionar bien una colonia felina es imprescindible la sensibilización y corresponsabilidad de los implicados (alimentadores y/o colaboradores en la gestión de la colonia).

15. Indica cuál de las siguientes se considera una buena práctica en el ámbito de la gestión de las colonias felinas:

- Dejar los utensilios y recipientes empleados de manera permanente en la zona.
- Favorecer que los gatos se refugien en el entorno natural, en sitios seguros, limitando la colocación de refugios artificiales únicamente a situaciones concretas de necesidad.
- Dejar restos de comida casera, para que los gatos tengan alimento disponible en todo momento.

16. ¿Cómo debemos suministrar la comida a los gatos de nuestra colonia?

- A libre disposición, para que coman cuanto quieran y cuando quieran.
- En tantos puntos como animales tiene nuestra colonia, para que cada uno coma tranquilo en su sitio.
- En unos pocos puntos, y durante un tiempo limitado, retirando todo lo que no se haya consumido en más de 30 minutos para evitar generar suciedad y atraer plagas.

17. Con respecto a la gestación y el parto, marque la respuesta incorrecta:

- El parto suele durar entre 12 y 24 horas, pudiendo interrumpirse durante un corto periodo durante el que la gata descansa y amamanta a las primeras crías.
- El período de gestación dura mes y medio (45 días) aproximadamente.
- Unos días antes del parto, la gata seleccionará un lugar tranquilo y apartado para parir, por lo que será menos visible.

18. En relación con la esterilización de las gatas, marque la respuesta incorrecta:

- Presenta un riesgo quirúrgico más elevado en hembras gestantes, especialmente en las que se encuentran al término de la gestación.
- El abordaje quirúrgico podrá ser por vía lateral o vía ventral, dependiendo de factores como la edad de la hembra, el estado de lactancia o el criterio que el cirujano adopte en cada caso concreto.
- La esterilización únicamente de las hembras es suficiente para mantener controlada la colonia, no siendo necesario esterilizar a los machos.