

ANEXO I

SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) PARA OPOSICIÓN JEFE DE ALMACÉN

SOLUCIONARIO

| MATERIALES | | Albañilería | Carpintería | Cerrajería | Electricidad | Fontanería | Pintura | Elementos Protección | ALMACENAMIENTO EXTERIOR |
|------------|---|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Abrazadera tapaporos | | | | | | | | |
| 2 | Aguarrás puro de 5 litros | | | | | | | | |
| 3 | Alcotana | | | | | | | | |
| 4 | Arena de Río Lavada | | | | | | | | |
| 5 | Azadilla con Mango largo BELLOTA 7A | | | | | | | | |
| 6 | Baldosa Roja 30x30 exterior sin pulir 49 botones rojas | | | | | | | | |
| 7 | Baldosa terrazo 30x30 36 pastillas BLANCAS pulido ext. | | | | | | | | |
| 8 | Baldosa terrazo 30x30 5 tiras pulidas ext. Blancas | | | | | | | | |
| 9 | Base Schuko | | | | | | | | |
| 10 | Bisagras cazoleta recta 35mm, semi-acodada | | | | | | | | |
| 11 | Bisagras con aleta para soldar 120 mm | | | | | | | | |
| 12 | Bordillo de 100x20x10 cm | | | | | | | | |
| 13 | Bota de marcaje | | | | | | | | |
| 14 | Bote de masilla con fibra de vidrio, para relleno de grietas (750 g-1 kg) | | | | | | | | |
| 15 | Bote de nogalina | | | | | | | | |
| 16 | Botes de desatascador QCO | | | | | | | | |
| 17 | Broca HSSE (Cobalto) IZAR 13,5 mm | | | | | | | | |
| 18 | Brocas tipo SDS-MAX diámetro 20 mm para mampostería | | | | | | | | |
| 19 | Cerradura Antipánico Ambidiestro | | | | | | | | |
| 20 | Cerradura para armario metálico AGA Rf. 362 Bombillo Zamak cromado 25mm. | | | | | | | | |
| 21 | Cerraduras de paso para puertas RF | | | | | | | | |
| 22 | Cinta de carroceros de 24 mm x 45 m | | | | | | | | |
| 23 | Rollo Cinta de juntas para emplastecer de 150 m. | | | | | | | | |
| 24 | Cinta para guarda vivos 30 m | | | | | | | | |
| 25 | Clavos de acero con cabeza plana 5x13 mm | | | | | | | | |
| 26 | Climpadora | | | | | | | | |
| 27 | Cola blanca rápida | | | | | | | | |
| 28 | Conector con tapa para USB a hembra módulo estrecho | | | | | | | | |

ANEXO I

SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) PARA OPOSICIÓN JEFE DE ALMACÉN

SOLUCIONARIO

| MATERIALES | | Albañilería | Carpintería | Cerrajería | Electricidad | Fontanería | Pintura | Elementos Protección | ALMACENAMIENTO EXTERIOR |
|------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 29 | Conmutador estrecho | | | | ■ | | | | |
| 30 | Cortafríos de 300 mm (aprox.) | ■ | | | | | | | |
| 31 | Cortatubos para tubo de cobre, bronce, aluminio... (1/4" a 3/8") | | | | | ■ | | | |
| 32 | Cubo aglomerado en frío | ■ | | | | | | | |
| 33 | Descargador marca GEBERIT | | | | | ■ | | | |
| 34 | Discos de corte General de obra, con un diámetro de 230mm espesor 2,4mm | ■ | | | | | | | |
| 35 | Disolvente nitroceluloso de 5 litros | | | | | | ■ | | |
| 36 | Enlace Latón roscado (tubo-MACHO) 1/2" x 20 mm | | | | | ■ | | | |
| 37 | Escofina media caña | | ■ | | | | | | |
| 38 | Escuadras de ángulo. Canto redondo. galvanizadas. 40x40mm | | ■ | | | | | | |
| 39 | Espátula de acero inox. Flex. de 2 cm de ancho | | | | | | ■ | | |
| 40 | Flotador universal conexión LATERAL | | | | | ■ | | | |
| 41 | Fluke 941 | | | | ■ | | | | |
| 42 | Fluxores marca Presto | | | | | ■ | | | |
| 43 | Fluxores para inodoro | | | | | ■ | | | |
| 44 | Fondo fijador al agua. | | | | | | ■ | | |
| 45 | Gafas de protección con sujeción de goma. | | | | | | | ■ | |
| 46 | Garrafa de 5 litros de taladrina | | | ■ | | | | | |
| 47 | Granallado GRIS 40x60 cm | ■ | | | | | | | ■ |
| 48 | Gravilla 20/40 | ■ | | | | | | | ■ |
| 49 | Grupo INVERTER de hasta 120 A | | | ■ | | | | | |
| 50 | Hembrillas cerradas acero galvanizadas chapadas en zinc. 19x60mm | | ■ | | | | | | |
| 51 | Hilo sellador rosca Loctite | | | | | ■ | | | |
| 52 | Hoja de sierra para caladora 150mm | | ■ | | | | | | |
| 53 | Imprimación fosfato zinc, color ROJO 4 L (protección anticorrosiva) | | | | | | ■ | | |
| 54 | Juego de cuchillas labra. HSS 18% W 410X35X3mm | | ■ | | | | | | |
| 55 | Juego de escobillas | | | | ■ | | | | |
| 56 | Ladrillo cerámico cerámico cara vista macizo perforado del 5 24,5x11x4,9 | ■ | | | | | | | ■ |

ANEXO I

SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) PARA OPOSICIÓN JEFE DE ALMACÉN

SOLUCIONARIO

| MATERIALES | | Albañilería | Carpintería | Cerrajería | Electricidad | Fontanería | Pintura | Elementos Protección | ALMACENAMIENTO EXTERIOR |
|------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 57 | Ladrillo cerámico doble hueco | | | | | | | | |
| 58 | Latiguillo LSZH Categoría 6 + S/FTP | | | | | | | | |
| 59 | Latiguillos de 25 cm de 3/8 ´ H-H | | | | | | | | |
| 60 | Lijadora Banda Virutex LB 31E | | | | | | | | |
| 61 | Lijadora orbital makita BO4901 | | | | | | | | |
| 62 | Llave grifa de 8" | | | | | | | | |
| 63 | Llave sueca Boca lagarto 145-3" | | | | | | | | |
| 64 | Llaves de escuadra de 1/2" M a 3/8" M | | | | | | | | |
| 65 | Loseta hidráulica gris de cuatro pastillas 20x20 | | | | | | | | |
| 66 | M. Cubrecantos en melamina, blanco 25 mm ancho | | | | | | | | |
| 67 | Malla electrosoldada 50x50 5 mm diámetro galvanizado para armar | | | | | | | | |
| 68 | Mango telescópico para rodillo (recogido 1 m, extensible hasta 2 m) | | | | | | | | |
| 69 | Membrana de Válvula reductora de presión | | | | | | | | |
| 70 | Mezclador Presto 3000 | | | | | | | | |
| 71 | Muelles Exteriores para multicapa de 16 mm | | | | | | | | |
| 72 | Paleta catalana | | | | | | | | |
| 73 | Paneles repartidores Vacio Categoría 6 + UTP | | | | | | | | |
| 74 | Paquete de barbuquejo marca JULBA | | | | | | | | |
| 75 | Paquetes de varillas rutilo OK de 2,5 mm | | | | | | | | |
| 76 | Pasador embutir latonado Camor Nº501 200X15X11mm | | | | | | | | |
| 77 | Pegamento de contacto especialmente indicado para pegar láminas de PVC | | | | | | | | |
| 78 | Pegamento de escayola saco de 10 kg | | | | | | | | |
| 79 | Pernios con rodamiento para soldar de 120 x 20 | | | | | | | | |
| 80 | Pieza de sujeción válvula de descarga | | | | | | | | |
| 81 | Pieza solado exterior rústico | | | | | | | | |
| 82 | Pincel redondo Nº 28 | | | | | | | | |
| 83 | Racor macho a 1/2" | | | | | | | | |
| 84 | Recambios de rodillo antigoteo de 10 cm | | | | | | | | |

ANEXO I

SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) PARA OPOSICIÓN JEFE DE ALMACÉN

SOLUCIONARIO

| MATERIALES | | Albañilería | Carpintería | Cerrajería | Electricidad | Fontanería | Pintura | Elementos Protección | ALMACENAMIENTO EXTERIOR |
|------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 85 | Rollo bicolor de 250 m. | | | | | | | | |
| 86 | Rollo de papel Kraft | | | | | | | | |
| 87 | Rollos de teflón | | | | | | | | |
| 88 | Rueda mil hojas de núcleo. Diámetro ext. 165 mm espesor 25 mm | | | | | | | | |
| 89 | Sacas de escombros de aprox. 1 m3 | | | | | | | | |
| 90 | Saco de pasta de temple Para gota. | | | | | | | | |
| 91 | Sacos de escayola de 20 kg | | | | | | | | |
| 92 | Sierra de calar profesional Makita 4350CTJ | | | | | | | | |
| 93 | Tablero de DM HIDROFUGO | | | | | | | | |
| 94 | Tinte trazador para detección de fugas 200 gr - Fluorescina 100% VERDE | | | | | | | | |
| 95 | Tornillos autoperforantes cabeza estrella 50 x 4,2 mm Cincados | | | | | | | | |
| 96 | Tubo Soldado Cuadrado Laminado en frío | | | | | | | | |
| 97 | Unión roscada macho macho 2" x 1 1/2" | | | | | | | | |
| 98 | Válvula de esfera para multicapa 16 mm, de un cuarto exterior. AZUL. | | | | | | | | |
| 99 | Válvulas reductoras de presión según muestra | | | | | | | | |
| 100 | Zumbador | | | | | | | | |

PREGUNTAS DE RESERVA

| | | Albañilería | Carpintería | Cerrajería | Electricidad | Fontanería | Pintura | Elementos Protección | ALMACENAMIENTO EXTERIOR |
|-----|----------------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| 101 | Terraja para M-6 | | | | | | | | |
| 102 | Formón | | | | | | | | |
| 103 | Llagueador | | | | | | | | |
| 104 | Broca escalonada HSS | | | | | | | | |

ANEXO I

SEGUNDO EJERCICIO (PRÁCTICO) PARA OPOSICIÓN JEFE DE ALMACÉN

SOLUCIONARIO

| MATERIALES | | Albañilería | Carpintería | Cerrajería | Electricidad | Fontanería | Pintura | Elementos Protección | ALMACENAMIENTO EXTERIOR |
|------------|---|-------------|-------------|------------|--------------|------------|---------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 105 | Disco de corte diamante 230 mm | ■ | | | | | | | |
| 106 | Destornillador pozidriv aislado 1.000 V | | | | ■ | | | | |
| 107 | Paquete de 1000 uds. de Brad 8 | | ■ | | | | | | |
| 108 | Caja de azulejos 20x20 beige-marfil | ■ | | | | | | | |
| 109 | Esmalte metalizado forja | | | | | | ■ | | |
| 110 | Arnes anticaidas integral | | | | | | | ■ | |